

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Московский эндокринный завод"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4               | 5  | 6                    |
| <i>Отдел главного энергетика</i>                        |   |   |                 |  |                      |
| <i>Энергоучасток</i>                                    |   |   |                 |  |                      |
| 116. Электрогазосварщик                                 | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции  | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны    |                 |  |                      |
|   | Тяжесть: В силу особенностей трудового процесса, разработка дополнительных мероприятий по факторам трудового процесса не предусмотрена. Компенсируется, предоставлением работнику гарантий и компенсаций в соответствии со статьями Трудового кодекса Российской Федерации.       | Предоставление компенсаций за работу во вредных условиях труда. |                 |  |                      |
| <i>ОКК</i>  |   |   |                 |  |                      |
| 130. Ведущий инженер-контролер                          | Напряженность: В силу особенностей трудового процесса, разработка дополнительных мероприятий по факторам трудового процесса не предусмотрена. Компенсируется, предоставлением работнику гарантий и компенсаций в соответствии со статьями Трудового кодекса Российской Федерации. | Предоставление компенсаций за работу во вредных условиях труда. |                 |  |                      |
| 131А(131-1А; 131-2А). Инженер-контролер                 | Напряженность: В силу особенностей трудового процесса, разработка дополнительных мероприятий по факторам трудового процесса не предусмотрена. Компенсируется, предоставлением работнику гарантий и компенсаций в соответствии со статьями Трудового кодекса Российской Федерации. | Предоставление компенсаций за работу во вредных условиях труда. |                 |  |                      |
| <i>Цех № 4</i>  |   |   |                 |  |                      |
| 136. Технолог   | Химический: В силу особенностей тру-  | Предоставление компенсаций                                      |                 |  |                      |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
|   | <p>дового процесса, разработка дополнительных мероприятий по факторам трудового процесса не предусмотрена. Компенсируется, предоставлением работнику гарантий и компенсаций в соответствии со статьями Трудового кодекса Российской Федерации.</p>                                    | за работу во вредных условиях труда.                            |  |  |  |
|   | <p>Тяжесть: В силу особенностей трудового процесса, разработка дополнительных мероприятий по факторам трудового процесса не предусмотрена. Компенсируется, предоставлением работнику гарантий и компенсаций в соответствии со статьями Трудового кодекса Российской Федерации.</p>    | Предоставление компенсаций за работу во вредных условиях труда. |  |  |  |
| <i>Управление фармацевтических разработок</i>             |   |   |  |  |  |
| <i>Группа разработки учетных лекарственных препаратов</i> |   |   |  |  |  |
| 140. Руководитель группы                                  | <p>Химический: В силу особенностей трудового процесса, разработка дополнительных мероприятий по факторам трудового процесса не предусмотрена. Компенсируется, предоставлением работнику гарантий и компенсаций в соответствии со статьями Трудового кодекса Российской Федерации.</p> | Предоставление компенсаций за работу во вредных условиях труда. |  |  |  |

Наименование организации: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Московский эндокринный завод"

| Наименование                                 | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |
|--|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
|  |  |   | класс 1   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|  | всего  | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда |   |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |
| Рабочие места (ед.)                          | 88   | 83  | 0   | 76      | 5       | 2   | 0   | 0    | 0       |
| Работники, занятые на рабочих мес-тах (чел.) | 96   | 92  | 0   | 85      | 5       | 2   | 0   | 0    | 0       |
| из них женщин                                | 60   | 56  | 0   | 51      | 4       | 1   | 0   | 0    | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет              | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них инвалидов                             | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |

[illegible]



|             |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | хозяйственный отдел           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 79          | Начальник отдела              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80          | Заведующий складом            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81          | Швея                          | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82          | Машинист по стирке спецодежды | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83A         | Машинист по стирке спецодежды | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83-1A (83A) | Машинист по стирке спецодежды | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84          | Гардеробщик                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 85          | Гардеробщик                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86A         | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86-1A (86A) | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86-2A (86A) | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86-3A (86A) | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87A         | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87-1A (87A) | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87-2A (87A) | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87-3A (87A) | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87-4A (87A) | Уборщик служебных помещений   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88          | Уборщик территорий            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89          | Уборщик территорий            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90          | Озеленитель                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|             | Столовая                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 91          | Заведующий производством      | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92          | Буфетчик                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93          | Кассир                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94          | Шеф-повар                     | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95          | Повар                         | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96A         | Повар                         | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96-1A (96A) | Повар                         | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97          | Повар                         | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98          | Повар                         | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99          | Повар-кондитер                | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100         | Помощник повара               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101A        | Посудомойка                   | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                  |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 101-1A<br>(101A) | Посудомойка  | -   | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102              | Уборщик производственных помещений                             | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103              | Котломойка   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Отдел главного энергетика                                      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | ИТР  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 104              | Главный энергетик  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105              | Заместитель главного энергетика                                | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106              | Ведущий инженер  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Энергоучасток  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 107              | Начальник участка  | -   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108              | Старший мастер   | -   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109              | Мастер по ремонту технологического оборудования и сплит-систем | 2   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110              | Мастер по ремонту технологического оборудования и сплит-систем | 2   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111              | Мастер смены   | 2   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112              | Слесарь по ремонту технологических установок                   | 2   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113A             | Слесарь по ремонту технологических установок                   | 2   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113-1A<br>(113A) | Слесарь по ремонту технологических установок                   | 2   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114A             | Монтажник сантехоборудования                                   | 2   | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114-1A<br>(114A) | Монтажник сантехоборудования                                   | 2   | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115A             | Монтажник сантехоборудования                                   | 2   | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115-1A<br>(115A) | Монтажник сантехоборудования                                   | 2   | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116              | Электрогазосварщик   | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет |
| 117              | Машинист холодильных установок                                 | 2   | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2   | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Управление науки и инновационного развития                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 118              | Начальник управления   | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Отдел новых технологий   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 119              | Заместитель начальника управления - начальник отдела           | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120              | Заместитель начальника отдела                                  | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121              | Ведущий инженер I категории                                    | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122              | Ведущий инженер  | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



|                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 123              | Инженер   | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Отдел инновационного развития                         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 124              | Начальник отдела                                      | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125              | Заместитель начальника отдела                         | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126              | Ведущий инженер                                       | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | ОКК   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 127              | Начальник отдела                                      | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128              | Заместитель начальника отдела                         | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129              | Ведущий инженер-контролер                             | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130              | Ведущий инженер-контролер                             | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131A             | Инженер-контролер                                     | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131-1A<br>(131A) | Инженер-контролер                                     | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131-2A<br>(131A) | Инженер-контролер                                     | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132              | Инженер-контролер                                     | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133              | Контролер продукции медицинского назначения 3 разряда | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 134              | Контролер продукции медицинского назначения 4 разряда | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135A             | Виварщик  | 2   | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135-1A<br>(135A) | Виварщик  | 2   | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135-2A<br>(135A) | Виварщик  | 2   | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135-3A<br>(135A) | Виварщик  | 2   | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Цех № 4   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 136              | Технолог  | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Да  | Нет | Нет |
| 137              | Подсобный рабочий                                     | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Управление фармацевтических разработок                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 138              | Начальник управления                                  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Отдел разработки лекарственных препаратов             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 139              | Заместитель начальника управления - начальник отдела  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Группа разработки учетных лекарственных препаратов    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 140              | Руководитель группы                                   | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Да  | Нет | Нет |
|                  | Отдел усовершенствования и трансфера технологий       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 141              | Начальник отдела                                      | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                  | Отдел разработки методов контроля                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 142              | Начальник отдела                                      | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |